

TRIF GARDEN 100

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B
Световая отдача:	170 лм/Вт
Световой поток:	204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 / 1632 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +40°
Тип установки:	Отдельно стоящий
Высота светильника:	607 - 1607 мм
Вес (светильник + закладная деталь)	2,0 - 3,4 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов


TRIF GARDEN 100 Specifications of LED luminaire

Power	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B
Luminous efficacy	170 lm/W
Luminous flux	204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 / 1632 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +40°
Installation type	bollard
Luminaire's length	607 - 1607 mm
Weight (luminaire + embedded item)	2,0 - 3,4 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

GARDEN 100 подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

GARDEN 100
connection of LED luminaire
with DC voltage source





*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания

*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

GARDEN 100
Общий вид
Common view

TRIF







GARDEN 100

Подключение Electrical connection


TRIF

Заземление на корпус опоры
Protective earth on luminaire's pole



GARDEN 100
Монтажная схема
Mounting scheme

TRIF



GARDEN 100

TRIF

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

